

www.onesecurity.com.ec

ANTENAS SISTEMAS ANTIHURTOS

CATÁLOGO

SISTEMAS DUALES RE





ANTENA METÁLICA RF

ANTENA STANDAR EC RF

Frecuencia central: 8.2MHz Compatible con todo tipo de etiquetas RF. Distancia de detección: 120 cm ~130 cm

Frecuencia central: 8.2MHz Dimensión: 1550 × 360 × 20 mm Tecnología DSP Compatible con todo tipo de etiquetas RF. Distancia de detección: 120 cm ~130 cm











SISTEMAS DUALES RE





DUAL DE ALUMINIO- CEPTOR

Diseño compacto y moderno marco de aluminio con ranura permite colocar publicidad La tecnología DSP avanzada mejora el rendimiento y la estabilidad Volumen de sonido de alarma ajustable Compatible con todo tipo de etiquetas RF. Distancia de detección: 130 cm ~ 140 cm

ANTENA DG RF

Frecuencia central: 8.2MHz Dimensión: 1550 × 530 × 30 mm Compatible con todo tipo de etiquetas RF. Distancia de detección: 140~150cm.







SISTEMAS DUALES RE





ANTENA MERCURY RF

Frecuencia central: 8.2MHz Lámpara: Opcional (Rojo / Verde / Azul). Dimensión: 1670 × 401 × 109mm Panel de publicidad: 1409 × 328 × 2mm Distancia de Detección: 140~150cm. Módulo de función opcional: Contador de visitantes

ANTENA DG ACRÍLICA

Frecuencia Central 8.2MHz 1606mm de altura... El ancho 340mm y 260mm en la base 20mm de espesor en la base de 110mm Peso 38 kg Material Panel acrílico/ABS cubre







SISTEMAS MONO RF





ANTENA MONO MERCURY

MONO DE ALUMINIO- CEPTOR

Frecuencia central: 8.2MHz Lámpara: Opcional (Rojo / Verde / Azul). Dimensión: 1670 × 401 × 109mm. Panel de publicidad. Distancia de detección: 70cm~75cm cm c/lado Cobertura total por antena: 140 cm ~150 cm Módulo de función opcional Contador de visitantes

Diseño compacto y moderno marco de aluminio con ranura permite colocar publicidad La tecnología DSP avanzada mejora el rendimiento y la estabilidad Volumen de sonido de alarma ajustable Compatible con todo tipo de etiquetas RF. Distancia de detección: 70cm~75cm cm c/lado Cobertura total por antena: 140 cm ~150 cm











CONTÁCTANOS



CDLA. ALBATROS MZ. 28 SOLAR 8



(593 4) 2287640 - 6023974



INFO@ONESECURITY.COM.EC

RUESTROS CLIENTES





























TODOS LOS LOGOTIPOS Y MARCAS MENCIONADAS SON PROPIEDAD DE LAS RESPECTIVAS EMPRESAS Y LABORATORIOS Y SE MENCIONAN SOLO CON FINES EXPLICATIVOS

